**AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE**

**EZKABARTEKO UDALA**

31194 ORICAIN (Navarra)

31194 ORIKAIN (Nafarroa)

Tel.948 33 03 41-Fax: 948 33 33 99

ayuntamiento@ezcabarte.es

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, DE TRES PLAZAS VACANTES DE PERSONAS EMPLEADAS DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN RÉGIMEN FUNCIONARIAL Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, PARA EL AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE.

# ACTA Nº 6 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR RESOLUCIÓN ALEGACIONES Y FECHA PRUEBA PRÁCTICA

En Ezcabarte, siendo las 8.00 horas del día 27 de abril de 2026, se reúnen, previa citación efectuada de conformidad con la convocatoria que rige la selección, las personas integrantes del Tribunal Calificador, que a continuación se detallan:

Presidente: Pedro María Lezaun Esparza, alcalde del Ayuntamiento de Ezcabarte.

Vocal: Miguel Irurita Eugui, funcionario empleado de servicios múltiples del Ayuntamiento de Ezcabarte en representación de los/as trabajadores/as del ayuntamiento.

Vocal: Fermín Alonso Astondoa, Servicio de obras, limpieza y jardines del Ayuntamiento de Villava.

Vocal: Mikel Artazcoz Regura, aquitecto técnico municipal

Secretaría: Miriam Buisán Aguirre, secretaria del Ayuntamiento de Ezcabarte.

Se procede a la resolución de las alegaciones presentadas a las preguntas de la prueba teórica:

**Alegación nº 1.** Presentada por Andrés José Peña González indica que "solicita la anulación de la pregunta 17, ya que está mal redactada, no describe o bien el enunciado o bien las respuestas, lo que induce a error. Según la plantilla de respuestas, el nombre del mecanismo de llenado de la cisterna del inodoro es " flotador", pero esto no es sino simplemente una pieza de todo el mecanismo, compuesto de muchas otras. El nombre correcto, en todo caso, sería válvula de llenado. En cualquier caso, un flotador no es un mecanismo."

Solución del Tribunal Calificador por la que se acuerda estimar la alegación presentada y su fundamentación, anulando la pregunta nº 17.

**AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE**

**EZKABARTEKO UDALA**

31194 ORICAIN (Navarra)

31194 ORIKAIN (Nafarroa)

Tel.948 33 03 41-Fax: 948 33 33 99

ayuntamiento@ezcabarte.es

**Alegación nº 2.** Presentada por Miguel Ángel Barranzuela Michué indica que "PREGUNTA NUMERO 28: ¿Calcula la cantidad de hojalata que se necesitara para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10cm de diámetro y 20cm de altura?

a.- 7853.98 cm2

b.- 7953.38 cm2

c.- 8953.68 cm2

d.- 7654.88 cm2

En la hoja de respuestas se da por válida la respuesta B, pero según mis cálculos matemáticos la respuesta correcta es la A, por favor corrijan la respuesta y den por válida la respuesta A. NOTA: ADJUNTO UNA HOJA CON LA OPERACION MATEMATICA RESUELTA"

Solución del Tribunal Calificador por la que se acuerda estimar la alegación presentada y su fundamentación, considerando la respuesta correcta, a la pregunta 28, la opción A.

**Alegación nº 3**. Presentada por Miguel Ángel Barranzuela Michué indica que "PREGUNTA NUMERO 34: ¿Cuál de los siguientes concejos esta tutelado por el ayuntamiento de Ezcabarte?
a.- Makirriain

b.- Sorauren.

c.- Azoz.

d.- Anoz.

En la hoja de respuestas dan por válida la opción D, que es el pueblo de ANOZ. Pero si partimos de que en el Valle de Ezcabarte existen concejos y lugares habitados o pueblos, debemos tener en cuenta lo siguiente:

CONCEJOS: Arre, Azoz, Cildoz, Eusa, Maquirriain, Oricáin, Orrio y Sorauren

LUGARES HABITADOS O PUEBLOS: Adériz, Anoz, Ezcaba y Garrués.

Por ende, pienso que la pregunta está mal planteada, porque te habla de CONCEJOS y da como respuesta un pueblo o lugar habitado que es ANOZ.

En todo caso la pregunta correcta debe ser ¿Cuál es el pueblo o lugar habitado que esta tutelado por el valle de Ezcabarte?

En este caso la respuesta ANOZ, seria valida. Debido a que el planteamiento de la pregunta está mal hecho, ruego por favor anular la pregunta número 34.

Solución del Tribunal Calificador por la que se acuerda desestimar la alegación porque la pregunta es cual está tutelado, lo que quiere decir que dicha tutela viene constituida por que habiendo sido concejo se ha extinguido. concejo tutelado es un término utilizado en el propio Decreto Foral 287/1990, de 25 de octubre, sobre extinción de concejos (art. 7). si la pregunta

**AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE**

**EZKABARTEKO UDALA**

31194 ORICAIN (Navarra)

31194 ORIKAIN (Nafarroa)

Tel.948 33 03 41-Fax: 948 33 33 99

ayuntamiento@ezcabarte.es

indica lugar habitado (como propone el aspirante), serían las otras respuestas las que no tendrían encaje porque son concejos y no lugares habitados. Siendo que concejo han sido, en algún momento, las cuatro respuestas aportados pero extinguido y por ende tutelado, solamente es Anoz, toda vez que la normativa foral no recoge el término "pueblo" como entidad local.

**Alegación nº 4**. Presentada por David Alberto Gómez Resano indica que "- PREGUNTA Nº14: En las instalaciones modernas el ICP está integrado en el contador digital (no está en el cuadro de protección y maniobra), por lo que esta pregunta lleva a equívoco ya que ninguna respuesta puede ser correcta."

Solución del Tribunal Calificador por la que se acuerda desestimar la alegación porque en la actualidad están conviviendo contadores digitales y analógicos, si en todas las respuestas aparece ICP, está claro que no se está preguntando porlos contadores digitales, sino por los analógicos y por ello, entre las respuestas facilitadas, únicamente es correcta una de ellas.

**Alegación nº 5.** Presentada por David Alberto Gómez Resano indica que "-PREGUNTA Nº28: según la plantilla de respuestas, la respuesta correcta es la "B" (7953.38 cm2), siendo esto erróneo. La correcta es la "A" (7853.98cm2)."

Solución del Tribunal Calificador por la que se acuerda estimar la alegación presentada y su fundamentación, considerando la respuesta correcta, a la pregunta 28, la opción A.

**Alegación nº 6.** Presentada por David Alberto Gómez Resano indica que "- PREGUNTA Nº30: Esta pregunta puede tener dos respuestas correctas. La "A",8 cables y la "B", 5 cables. Depende del tipo de programador y de las electroválvulas."

Solución del Tribunal Calificador por la que se acuerda desestimar la alegación porque el nº necesario de cables sería 5 obligatorios, (1 por cada electroválvula, más 1 común para todos) poner más cables indicaría mejora de la productividad, no necesidad.

**Alegación nº 7.** Presentada por Ángel María García Ecay indica que "la pregunta número 15, pide la elección de un grosor de cable en una toma de corriente, sin determinar que uso va a tener dicha toma de corriente, si es para horno o placas en una vivienda, o va a ser una toma trifásica para un local comercial, o cualquier otra máquina de consumo elevado. Solicito, que, ante la falta de definición o concreción de dicha pregunta, no sea validada una respuesta concreta, dejando dicha pregunta invalidada."

Solución del Tribunal Calificador por la que se acuerda estimar la alegación presentada con su fundamentación y anular la pregunta nº 15.

**Alegación nº 8.** Presentada por Iñaki Barbarin Mazo indica que "la pregunta nº 28: "Calcula la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 cm de

**AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE**

**EZKABARTEKO UDALA**

31194 ORICAIN (Navarra)

31194 ORIKAIN (Nafarroa)

Tel.948 33 03 41-Fax: 948 33 33 99

ayuntamiento@ezcabarte.es

diámetro y 20 cm de altura". Haciendo los cálculos para las tapas (3,1416 x Radio al cuadrado) y para el resto del bote (2 x 3,1416 x Radio x 20), el resultado para diez botes corresponde a la respuesta A (7853,98 cm2) y no a la B, que es la que se da como correcta en la plantilla de respuestas."

Solución del Tribunal Calificador por la que se acuerda estimar la alegación presentada y su fundamentación, considerando la respuesta correcta, a la pregunta 28, la opción A.

**El Tribunal calificador adopta el siguiente acuerdo en relación con las alegaciones presentadas:**

- **Dar por buena la opción A en lugar de la opción B de la pregunta 28.**
- **Anular las preguntas 15 y 17**
- **Desestimar las alegaciones a las preguntas 14, 30 y 34.**

Procede a recalcular las puntuaciones tras dicho acuerdo obteniendo los siguientes resultados definitivos de la primera prueba teórica.

| PLICA | ASPIRANTE | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | AITOR NAVARRO MUNARRIZ | 25,79 |
| 2 | DAVID MARTÍNEZ GÓMEZ | 22.89 |
| 3 | PEDRO GONZÁLEZ LARUMBE | 16.05 |
| 4 | MARÍA ISABEL MORENO CABODEVILLA | 5,00 |
| 5 | IKER GARCÍA CASTELL | 23,16 |
| 6 | ION AZKARATE JIMÉNEZ | 27,37 |
| 7 | RAFAEL TIJERO ARRONDO | 19,21 |
| 8 | ENRIQUE GONZÁLEZ NAVARRO | 25,00 |
| 9 | IGOR IBARRA RUESTA | 25,53 |
| 10 | JON SAEZ SALINAS | 13,68 |
| 11 | JULEN URDÍN UNCITI | 21,32 |
| 12 | DAVID FERNÁNDEZ SAYAVERA | 21,32 |
| 13 | PEDRO CASADO PALOMAR | 18,16 |
| 14 | ALBERTO CARNEIRO HUALDE | 17,63 |
| 15 | MARTÍN ALAIN DE GOÑI EJEA | 25,00 |
| 16 | ÁNGEL MARÍA BESCOS ELIZALDE | 21,32 |
| 17 | IÑAKI BARBARIN MAZO | 25,53 |

**AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE**

**EZKABARTEKO UDALA**

31194 ORICAIN (Navarra)

31194 ORIKAIN (Nafarroa)

Tel.948 33 03 41-Fax: 948 33 33 99

ayuntamiento@ezcabarte.es

| | | |
|---|---|---|
| 18 | ELIAS CIAURRIZ AZANZA | 16,58 |
| 19 | MIKEL AINGUERU OLLETA MUGUETA | 21,05 |
| 20 | JULIO JOAQUIN NUIN ZABALZA | 25,26 |
| 21 | SANTIAGO LOS ARCOS IGLESIAS | 22,89 |
| 22 | MIKEL DÍEZ OLABE | 23,95 |
| 23 | DAVID ALBERTO GÓMEZ RESANO | 19,21 |
| 24 | AITOR ARRIOLA ALONSO | 26,32 |
| 25 | AITOR SORAUREN IZAL | 28,16 |
| 26 | RICHARD FRANCISCO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | 7,11 |
| 27 | IKER IÑIGO BLASCO | 29,21 |
| 28 | GARIKOITZ MADOZ MEDINA | 8,16 |
| 29 | ANDRÉS JOSÉ PEÑA GONZÁLEZ | 26,05 |
| 30 | XABIER ORLA ARANGUREN | 26,84 |
| 31 | ISMAEL SÁNCHEZ IRISO | 21.84 |
| 32 | ESTEBAN AYERRA BUSTO | 19,74 |
| 33 | IGNACIO ANSOÁIN SEVILLANO | 25,53 |
| 34 | ÁNGEL LUIS HIDALGO PLAZA | 18,16 |
| 35 | JESUS MARÍA CIRIZA SARRIAS | 13,68 |
| 36 | IÑAKI JIMÉNEZ SALINAS | 14,47 |
| 37 | FRANCISCO JAVIER IRIGOYEN ÁLVAREZ | 13,68 |
| 38 | DAVID PÉREZ HUARTE | 17,11 |
| 39 | ÁNGEL MARÍA GARCÍA ECAY | 23,16 |
| 40 | THIAGO LOPES DE AGUIAR | 10,53 |
| 41 | IGOR LACUNZA HERNÁNDEZ | 21,58 |
| 42 | ENEKO PAGOLA ABADIAS | 23,68 |
| 43 | JAVIER JORGE PÉREZ | 23,68 |
| 44 | OIHAN PASCUAL HUERTO | 14,47 |
| 45 | SANTIAGO RAPADO GARCÍA | 16,84 |
| 46 | EKAITZ ESTEBAN BARUQUE | 19,47 |
| 47 | MIKEL ARIZTIMUÑO ITOIZ | 21,58 |
| 48 | JOSEBA CIGANDA MURILLO | 22,89 |
| 49 | ANDER GARCIA GARCIRIAIN | 15.26 |
| 50 | CRISTINA SERRANO JIMÉNEZ | 16,58 |
| 51 | MIGUEL ÁNGEL BARRANZUELA MICHUÉ | 34,47 |
| 52 | IGNACIO PÉREZ VIZCAINO | 13,95 |
| 53 | OLEG BULARGA BULARGA | 6,32 |

**AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE**

**EZKABARTEKO UDALA**

31194 ORICAIN (Navarra)

31194 ORIKAIN (Nafarroa)

Tel.948 33 03 41-Fax: 948 33 33 99

ayuntamiento@ezcabarte.es

Recalculadas las puntuaciones, se informa que el día 5 de mayo de 2026, en horario de 9.00 a 14.00, se podrá revisar las plantillas de respuestas presentadas, cálculos efectuados tras la aplicación de las alegaciones o cualquier duda que puedan tener los aspirantes.

Se convoca a los aspirantes que han superado la primera prueba a la realización del segundo ejercicio: 1.ª Fase. Realización de dos pruebas prácticas relacionadas con labores habituales de electricidad y soldadura. Cada una de las pruebas prácticas se valorará con un máximo de 7,5 puntos. Serán eliminados del proceso aquellos aspirantes que no obtengan, al menos, 7,5 puntos en el conjunto de las dos pruebas de esta fase. Esta prueba práctica tendrá lugar en el Polideportivo de Ezcabarte, carretera Azoz s/n Azoz-Ezcabarte, el día 3 de junio de 2026, a las 9.00 horas.

Los aspirantes deberán acudir con ropa de seguridad para la realización de las pruebas de electricidad y soldadura.

| ASPIRANTE | PRIMERA PRUEBA |
|---|---|
| AITOR NAVARRO MUNARRIZ | 25,79 |
| DAVID MARTÍNEZ GÓMEZ | 22.89 |
| IKER GARCÍA CASTELL | 23,16 |
| ION AZKARATE JIMÉNEZ | 27,37 |
| ENRIQUE GONZÁLEZ NAVARRO | 25,00 |
| IGOR IBARRA RUESTA | 25,53 |
| JULEN URDÍN UNCITI | 21,32 |
| DAVID FERNÁNDEZ SAYAVERA | 21,32 |
| MARTÍN ALAIN DE GOÑI EJEA | 25,00 |
| ÁNGEL MARÍA BESCOS ELIZALDE | 21,32 |
| IÑAKI BARBARIN MAZO | 25,53 |
| MIKEL AINGUERU OLLETA MUGUETA | 21,05 |
| JULIO JOAQUIN NUIN ZABALZA | 25,26 |
| SANTIAGO LOS ARCOS IGLESIAS | 22,89 |
| MIKEL DÍEZ OLABE | 23,95 |
| AITOR ARRIOLA ALONSO | 26,32 |
| AITOR SORAUREN IZAL | 28,16 |
| IKER IÑIGO BLASCO | 29,21 |
| ANDRÉS JOSÉ PEÑA GONZÁLEZ | 26,05 |
| XABIER ORLA ARANGUREN | 26,84 |
| ISMAEL SÁNCHEZ IRISO | 21.84 |

**AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE**

**EZKABARTEKO UDALA**

31194 ORICAIN (Navarra)

31194 ORIKAIN (Nafarroa)

Tel.948 33 03 41-Fax: 948 33 33 99

ayuntamiento@ezcabarte.es

| | |
|---|---|
| IGNACIO ANSOÁIN SEVILLANO | 25,53 |
| ÁNGEL MARÍA GARCÍA ECAY | 23,16 |
| IGOR LACUNZA HERNÁNDEZ | 21,58 |
| ENEKO PAGOLA ABADIAS | 23,68 |
| JAVIER JORGE PÉREZ | 23,68 |
| MIKEL ARIZTIMUÑO ITOIZ | 21,58 |
| JOSEBA CIGANDA MURILLO | 22,89 |
| MIGUEL ÁNGEL BARRANZUELA MICHUÉ | 34,47 |

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10.00 horas, se levanta la sesión cuya acta firman conmigo las personas asistentes del Tribunal, publicando la presente lista de resultados definitivos y convocatoria a la siguiente prueba, en la página web del Ayuntamiento de Ezcabarte y en el Tablón de anuncios.

En Ezcabarte, a 27 de abril de 2026

El Presidente

29146938G PEDRO MARIA LEZAUN (R: P3110000A)

Firmado digitalmente por 29146938G PEDRO MARIA LEZAUN (R: P3110000A)
Fecha: 2026.04.29 08:08:15 +02'00'